СЛЪНЧОГЛЕД// BOOST & GO

BOOST & GO

ПОТЕНЦИАЛЪТ СТАВА РЕАЛНОСТ

ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

Изменението на климата, регулациите за третиране на семена, плевели, птици и насекоми - всички тези и много други фактори могат сериозно да повлияят на развитието на слънчогледовото растение в неговите най-уязвими вегетативни фази.

Lidea има иновативен подход за защита на растението: **Boost&Go** - комбинация от 4 решения, създаващи кумулативен ефект на различни етапи от развитие на растенията.



ПРИЛЕПИТЕЛ

за отличното покритие и прилепване на активните вещества

БИОСТИМУЛАНТ

за активиране на метаболизма на растенията за ранно развитие на жизненост и биомаса

ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

за активиране на покълването

ЗАЩИТА НА КУЛТУРИТЕ*

през фазите на покълване и поникване

*зависи от обработката на семената

ПРЕДИМСТВА

- Осигурено **покълване**
- Подобрена **хомогенност**
- **Защита** през ранните фази
- **Запазване** на генетичния потенциал

ДОКАЗАН BOOST ЕФЕКТ

ГЪСТОТА

С до **3%**** повече поникнали растения

ЛИСТНА МАСА

С до **5%**** увеличена биомаса (във фаза 4-ти - 8-ми лист от развитието)

РАЗВИТЕ НА КОРЕНА

Средно удължаване на корена с до **25%****

** в сравнение със стандарта без Boost&Go
Източник: Източник: Експериментална мрежа на Lidea.

Lidea FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

ЦАРЕВИЦА



ПОРТФОЛИО
ЦАРЕВИЦА 2025

ХИБРИД	ФАО	ГЕНЕТИКА	ИНТЕНЗИВНИ	ЕКСТЕНЗИВНИ
ЕС СУБМАРИН	ФАО 240	TROPICAL DENT® by Lidea	✓	✓
LID2020C	ФАО 280	TROPICAL DENT® by Lidea		✓
LID3306C	ФАО 300	TROPICAL DENT® by Lidea	✓	
ЕС МИЛАДИ	ФАО 350	TROPICAL DENT® by Lidea	✓	✓
МЕЙФЛАУЪР	ФАО 360		✓	
LID4101C	ФАО 370	TROPICAL DENT® by Lidea	✓	✓
LID4040C	ФАО 380	TROPICAL DENT® by Lidea	✓	
ЕС МЕТОД	ФАО 380	TROPICAL DENT® by Lidea	✓	✓
LID4111C	ФАО 410		✓	
КЕРАЛА	ФАО 420			✓
ЕС БЛАЗОН ДУО	ФАО 450	DUO System	✓	✓
CS КОЛОНИЯ	ФАО 610		✓	
LID5410C НОВ	ФАО 440	TROPICAL DENT® by Lidea		✓
LID7001C НОВ	ФАО 600		✓	
DUO SILO 610	ФАО 610	DUO SILO by Lidea	✓	

TROPICAL DENT®

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И СТАБИЛНОСТ НЕЗАВИСИМО ОТ УСЛОВИЯТА

Земеделските стопани очакват стабилно и устойчиво производство, независимо от ситуацията, потенциала или климатичните условия. Царевицата Tropical Dent® отговаря на тези условия. Технологията е базирана върху генетиката на Lidea, получена чрез продължителни изследвания и експерименти в цяла Европа.

УНИКАЛЕН ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ

Всичко започва с откритието на Lidea – непозната до този момент генетична линия

Кръстосването с вече познатите на селекционерите линии осигуряват важния хетерозисен ефект и широк генетичен диапазон. Този генетичен материал е патентован от Lidea като Tropical Dent®. Как се определят бъдещите шампиони от тези комбинации? От началните етапи на селекционната програма, хибридите са включени в широка експериментална мрежа /270 опитни полета/. В Западна Европа се идентифицира материалът, подходящ за оптимални условия с висок потенциал.

В Източна Европа, Украйна и Русия селекционерите са съсредоточени към по-трудни почвено-климатични условия с по-малък потенциал, където водния и температурния стрес са определящи. Хибридите се създават така, че, да се комбинират тези способности, за да се осигури висок добив независимо от условията. Добивът е водещ критерий при взимането на решение за предлагане на хибрида на пазара. Само една четвърт от хибридите преминават успешно този финален етап, който трае две или три години.

40 В ЕВРОПА СЕ ПРОДАВАТ 40 TROPICAL DENT® ХИБРИДА

КОИТО ВКЛЮЧВАТ ОТ МНОГО РАННИ ДО СРЕДНО РАННИ

КРИТЕРИИ ПРИ ИЗБОР НА TROPICAL DENT® ХИБРИДИ



Хибридите, представители на тази технология, са резултат от силен хетерозис.

ЦАРЕВИЦА// ЕС СУБМАРИН

ЕС СУБМАРИН

МОЖЕ ДА СЕ МЕРИ С НАЙ - ДОБРИТЕ
ФАО 240 • ЗА ЗЪРНО

TROPICAL DENT by Lidea

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛАСТИЧЕН ХИБРИД, ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА

БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ

УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
27 бр.

Маса на 1000 семена
298 гр

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

Lidea

ЦАРЕВИЦА// LID2020C

LID2020C

УНИВЕРСАЛЕН БОЕЦ
ФАО 280 • ЗА ЗЪРНО

TROPICAL DENT by Lidea

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСТЕНЗИВЕН ХИБРИД

МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ СУХИ И СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ

МНОГО ДОБРЕ РАЗВИТА КОРЕНОВА СИСТЕМА

ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на засичане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
31 бр.

Маса на 1000 семена
350 гр

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

Lidea

ЦАРЕВИЦА// LID3306C

LID3306C

ОБИЧАМ ДОБРИТЕ ПОЛЕТА
ФАО 300 • ЗА ЗЪРНО

TROPICAL DENT by Lidea

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕНЗИВЕН ХИБРИД

ПОДХОДЯЩ ЗА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

ПОДХОДЯЩ ЗА ВТОРА КУЛТУРА

ТОЛЕРАНТЕН НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ОСНОВНИТЕ СТАДИИ НА РАЗВИТИЕ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
29 бр.

Маса на 1000 семена
370 гр

Lidea

ЕС МИЛАДИ

ВИНАГИ ИЗВЛИЧА МАКСИМУМА
ФАО 350 • ЗА ЗЪРНО

TROPICAL DENT by Lidea

НОМ 1 ПО ПРОДАЖБИ

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИДЕР ПО ПРОДАЖБИ

МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ

ИЗРАВНЕНИ И НИСКИ РАСТЕНИЯ С ОТЛИЧЕН СТЕЙГРИЙН ЕФЕКТ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТОЛЕРАНТЕН НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ВСИЧКИ ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ И ЦЪФТЕЖ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
28 бр.

Маса на 1000 семена
320 гр

ЦАРЕВИЦА// ЕС МИЛАДИ

Lidea

POWER

PLANT TO PERFECTION

СКОРОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ

ОПТИМИЗИРАНО ВРЕМЕ

МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ

POWER са безупречните семена, които ви позволяват да използвате пълния потенциал на вашата сеялка.

Можете да сеете толкова бързо, колкото сеялката ви позволява, като същевременно поддържате добра прецизност на сеитбата. Спестете време за настройките на сеялката. Оптимизирайте периода на сеитба с допълнителните услуги на POWER. Постигнете пълен потенциал за добив с перфектно засяване.

Lidea

FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

POWER

PLANT TO PERFECTION

ИЗБЕРИ ПО-ДОБРОТО ИЗСЯВАНЕ

- По - малко пропуски при сеитба с 3,6%
- По - малко двойни растения с 2,3%
- По - точно изсяване с 6%

Lidea

ЦАРЕВИЦА// МЕЙФЛАУЪР

МЕЙФЛАУЪР

ХИБРИДЪТ С НАЙ-РАННИЯ ЦЪФТЕЖ В ПОРТФОЛИОТО
ФАО 360 • ЗА ЗЪРНО

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
- ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ СУХИ И СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ
- РАНЕН ЦЪФТЕЖ
- ИЗРАВНЕНИ И НИСКИ РАСТЕНИЯ
- НИСКО ЗАСИЧАНЕ НА КОЧАНА
- УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФАЗИ НА ВЕГЕТАЦИЯТА

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

Зърно тип
Конски зъб

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
16-18 бр.

Зърна на ред
28 бр.

Маса на 1000 семена
330 гр

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

Lidea

ЦАРЕВИЦА// LID4101C

LID4101C

ВСИЧКИ ГОВОРЯТ ЗА МЕН
ФАО 370

TROPICAL DENT by Lidea

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НОВ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДЕЖДЕН ХИБРИД - ЛИДЕР В ГРУПАТА СИ ПО РАНОЗРЕЛОСТ
- ПОСТИГА МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ ДОРИ ПРИ СУХИ И СТРЕСОВИ УСЛОВИЯ
- ТОЛЕРАНТЕН НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ
- СИЛНА КОРЕНОВА СИСТЕМА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА НА РАСТЕНИЕТО ДА ПРЕОДОЛЯВА ЗАСУШЛИВИТЕ ПЕРИОДИ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
30 бр.

Маса на 1000 семена
320 гр

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

Lidea

ЦАРЕВИЦА// LID4040C

LID4040C

СИГУРНОСТА Е ВАЖНА
ФАО 380 • ЗА ЗЪРНО

TROPICAL DENT by Lidea

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АДАПТИВЕН СПРЯМО ПОЧВЕНИЯ ТИП И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

ВИСОКИ И СТАБИЛНИ ДОБИВИ!

БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението

Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана

Ниско | Средно високо | Високо

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
33 бр.

Маса на 1000 семена
360 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 6000 - 6500 (р.р./дка)

Lidea

ЕС МЕТОД

ФАО 380 • ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ

TROPICAL DENT by Lidea

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАБИЛЕН ХИБРИД, ДОКАЗАЛ СЕ КАТО ЛИДЕР ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА

МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ

БЪРЗО ОТДАВА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА

НАЙ-ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението

Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана

Ниско | Средно високо | Високо

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
33 бр.

Маса на 1000 семена
380 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

ЦАРЕВИЦА// ЕС МЕТОД

Lidea

ЦАРЕВИЦА// LID4111C

LID4111C

ШАМПИОН ПО ДОБИВ
ФАО 410 • ЗА ЗЪРНО

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТЕНЦИАЛ ЗА МНОГО ВИСОКИ ДОБИВИ

ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ И ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ

НИСКИ РАСТЕНИЯ, ГОЛЕМИ КОЧАНИ С ЕДРИ ЗЪРНА

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението

Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана

Ниско | Средно високо | Високо

Зърно тип
Конски зъб

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
14-16 бр.

Зърна на ред
29 бр.

Маса на 1000 семена
370-390 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

Lidea

КЕРАЛА

НАДЕЖДНИЯТ ИЗБОР НА ПОЛЕТО
ФАО 420 • ЗА ЗЪРНО

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛАСТИЧЕН ХИБРИД

НИСКО РАСТЕНИЕ

ИЗРАВНЕН КОЧАН И НИСКО ЗАЛАГАНЕ

ТОЛЕРАНТЕН КЪМ ФУЗАРИУМ

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението

Ниско | Средно | Средно високо

Височина на залагане на кочана

Ниско | Средно високо | Високо

Зърно тип
Конски зъб

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
18 бр.

Зърна на ред
25 бр.

Маса на 1000 семена
337 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6500 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

ЦАРЕВИЦА// КЕРАЛА

Lidea

ЦАРЕВИЦА// LID5410C

LID5410C НОВ

ФАО 440 • ЗА ЗЪРНО

TROPICAL DENT by Lidea

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРЕДНО ВИСОКО РАСТЕНИЕ СЪС СРЕДНО ВИСОКО ЗАЛАГАНЕ НА КОЧАНА

ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТЛИЧНО ПРИ ЕКСТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ

ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

ЗДРАВО СТЪБЛО, УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението

Ниско | Средно | Средно високо ▼ | Високо

Височина на залагане на кочана

Ниско | Средно високо ▼ | Високо

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
16-18 бр.

Зърна на ред
32 бр.

Маса на 1000 семена
330 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдаване на влагата
Чувствителен — Толерантен ▼

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен ▼

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен ▼

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен ▼

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен ▼

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен ▼

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен ▼

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 6000 - 7000 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: 5800 - 6300 (р.р./дка)

Lidea

Вие се стремите да увеличавате доходите си.

Ние подбираме хибриди с повишен потенциал за добив.



ЦАРЕВИЦА// LID7001C

LID7001C

НОВ

РЕЗУЛТАТИТЕ СА ТУК
ФАО 600 • ЗА ЗЪРНО

ЗА ЗЪРНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВ ХИБРИД В НАЙ - КЪСНИЯ СЕГМЕНТ

МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ МНОГО ВИСОКИ ДОБИВИ ПРИ ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ

НИСКО РАСТЕНИЕ, ЗАЛАГА КОЧАНА СРЕДНО ВИСОКО

УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ

ПОНАСЯ ДОБРЕ ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

Зърно тип
Конски зъб

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
16-18 бр.

Зърна на ред
35 бр

Маса на 1000 семена
380 гр

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 7700 - 8200 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: При поливни условия може да се завиши посевната норма.

Lidea

CS КОЛОНИЯ

КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ФАО 610 • ЗА СИЛАЖ

ЗА СИЛАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ НА СИЛАЖА

ПЛАСТИЧНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ

ВИСОКИ РАСТЕНИЯ С ВИСОКО ЗАЛАГАНЕ НА КОЧАНА

СТЕЙ ГРИЙН ЕФЕКТ ДО КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИЯТА

ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухоустойчивост
Чувствителен — Толерантен

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Хелминтоспориум
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Главня
Чувствителен — Толерантен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
Ниско | Средно | Средно високо | Високо

Височина на залагане на кочана
Ниско | Средно високо | Високо

Зърно тип
Конски зъб

КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА

Редове в кочан
16-18 бр.

Зърна на ред
34 бр

Маса на 1000 семена
340 гр

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Оптимални условия: 7700 - 8200 (р.р./дка)

Неблагоприятни условия: При поливни условия може да се завиши посевната норма.

ЦАРЕВИЦА// CS КОЛОНИЯ

Lidea

Lidea
FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

ФОРМУЛАТА НА УСПЕХА **С ЛИДЕА**



BOOST & GO

ПОТЕНЦИАЛЪТ СТАВА РЕАЛНОСТ

ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

Изменението на климата, регулациите за третиране на семена, плевели, птици и насекоми - всички тези и много други фактори могат сериозно да повлияят на развитието на царевичното растение в неговите най-уязвими вегетативни фази.

Lidea има иновативен подход за защита на растението: **Boost&Go** - комбинация от 4 решения, създаващи кумулативен ефект на различни етапи от развитие на растенията.



ПРИЛЕПИТЕЛ
за отличното покритие и прилепване на активните вещества

БИОСТИМУЛАНТ
за активиране на метаболизма на растенията за ранно развитие на жизненост и биомаса

ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
за активиране на покълването

ЗАЩИТА НА КУЛТУРИТЕ ОТ БИОТИЧЕН СТРЕС*
за фазите на покълване и поникване

*зависи от обработката на семената

ПРЕДИМСТВА

- **Осигурено** покълване
- **Подобрена** хомогенност
- **Защита** през ранните фази
- **Запазване** на генетичния потенциал

ДОКАЗАН BOOST ЕФЕКТ

ГЪСТОТА
С до **10%*** повече поникнали растения

ЛИСТНА МАСА
С до **7%**** увеличена биомаса (във фаза 3-ти - 7-ми лист от развитието)

ПОВИШЕНА ФОТОСИНТЕЗА
По-добро усвояване на азота, с до **15%****, във фаза 8ми-10ти лист от развитието

** в сравнение със стандарта без Boost&Go*
Източник: Експериментална мрежа на Lidea.

DUO SILO 610

ВЗАИМНОДОПЪЛВАЩА СЕ ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ И ПО-ГОЛЯМА РЕНТАБИЛНОСТ

ПРЕПОРЪКА ЗА СЕИТБА



Редувайте в сеялката два реда от хибрида в зелената торба и два реда от хибрида в жълтата торба

LIDEA предлага Duo Silo с ранозрелост ФАО 610.



Certified Seeds QUALITY CONTROL Semences certifiées

УВЕЛИЧАВАНЕ НА МЛЕКОПРОИЗВОДСТВО

между 1,7 и 4 л на ден от дойна крава

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА МЛЯКОТО

+0,5 пункта протеин, +1,2 пункта мазнини

НАМАЛЯВА РИСКА ОТ АЦИДОЗА И РЕГУЛИРА СТОМАШНОТО pH

ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ БЕЗ ЗАГУБА НА ЕНЕРГИЯ



Засяването на два различни хибрида, равномерно разпределени още при жътвата, позволява да се постигне пълно хомогенизиране на силажната маса, осигурявайки баланс между бързоразградимата и бавноразградимата скорбяла в силажа. Различното време на разграждане на скорбялата осигурява постепено освобождаване на енергия без риск от ацидоза. По този начин се оптимизира дейността на храносмилателния тракт и се подпомага здравословния статус на животните.

СОРГО



ПОРТФОЛИО
СОРГО 2025

ХИБРИД	РАНОЗРЕЛОСТ	ЗЪРНО	НАПРАВЛЕНИЕ	
LID ЗЕЛАНДИЯ SU	РАНЕН	БЯЛ	ХИБРИД ЗА ЗЪРНО	Concep™ C
LID АРМЕЛИЯ НОВ	СРЕДНО КЪСЕН	ОРАНЖЕВО ЛИЛАВ	ХИБРИД ЗА ЗЪРНО	Concep™ C
EC АЛБАНУС	РАНЕН	БЯЛ	ХИБРИД ЗА ЗЪРНО	Concep™ C
EC АЛИЗЕ	СРЕДНО РАНЕН	ЧЕРВЕН	ХИБРИД ЗА ЗЪРНО	Concep™ C
САПФИР BMR	СРЕДНО КЪСЕН	КРЕМАВО ЧЕРВЕН	ХИБРИД ПОДХОДЯЩ ЗА СИЛАЖ	Concep™ C

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СОРГО

СОРГОТО Е ПЕТАТА КУЛТУРА В СВЕТА ПО ОТГЛЕЖДАНИ ПЛОЩИ.

В Европа отглежданите площи са 5 500 000 дка – като очакванията са до 2026 година площите да се увеличат двойно.

Статистиката показва че 85% от обработваемите площи в Европа са на неполивни условия, което е предпоставка за селекционирането на по-сухоустойчиви хибриди царевица и слънчоглед.

Соргото е култура, чиито корени произлизат от Африка и това е една предпоставка за сигурност, че при по-сухи условия културата сорго може да се представи отлично и да подсигури рентабилността и възвръщаемостта на земеделските производители.

В Европа все повече хора се запознават с тази култура и разчитат на нейните добиви и качества на зърното.

Включвайки сорго в сеитбооборота стопанствата стават по-конкурентни на пазара, което се дължи на по-малкото вложения, които се правят при отглеждането на сорго.

СЕМЕНАТА, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ В БЪЛГАРИЯ СА ТРЕТИРАНИ С

Concep™ C

1 ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА:

Почвата трябва да бъде добре обработена без буци (почти градинска обработка) и да има оформено сеитбено легло.

2 ДЪЛБОЧИНА:

Дълбочината на сеитба е между 2 и 4 см. Семената на соргото са дребни и трябва да се осигурят добри условия за поникване.

3 ВРЕМЕ ЗА СЕИТБА:

Най-добрите условия за сеитба на сорго са при температура на почвата над 12 C°.
Периодът е края на април – началото на май.
Целта е да се осигури бърз старт и дружно поникване на растенията.

4 СЕИТБЕНА ГЪСТОТА:

За условията на България най-оптималната сеитбена норма е 20 000 – 25 000 семена/дка, с цел постигане на около 18 000 до 23 000 реколтирани растения/дка.

5 ТОРЕНЕ:

При оптимални условия азотното торене трябва да се състои от 10 кг а.в./дка.
Важно е торенето да се извърши по време на сеитбата или веднага след сеитбата. Културата усвоява азота в ранните фази на развитие. Последващо азотно торене в по-късни фази, би могло до доведе до негативно действие върху развитието на растенията.

6 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА:

Поради бавния си темп на развитие след сеитбата, соргото е чувствително към съперничеството на плевелите в ранните етапи на развитие. Най-важното растително-защитно мероприятие е приложението на почвени хербициди след сеитба и преди поникване, за да се запази почвата чиста от плевели в началните фази на вегетация.

СОРГО// LID АРМЕЛИЯ

LID АРМЕЛИЯ НОВ

СРЕДНО КЪСЕН
№1 ПО ДОБИВ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА МРЕЖА НА ЛИДЕА

Concep™ C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МНОГО ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

ДОБЪР НАЧАЛЕН СТАРТ

ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФУЗАРИУМ И МАКРОФОМИНА

ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 115-120

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението (см)
високо

Големина на метлицата (см)
30 см

Маса на 1000 семена (гр)
32 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на суша
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на оронване на зърното
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Stay Green ефект
Много добър — Отличен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на скорбяла	78,20%
Съдържание на протеини	>10-11%
Съдържание на танини	<0,14% DM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

Интензивно: 22 000 - 28 000
Екстензивно: 20 000 - 24 000

КЛИМАТИЧЕН ПРОФИЛ

Горещо и Сухо	★★☆☆☆
Нисък стрес	★★★☆☆
Без стрес	★★★☆☆

СОРГО// EC АЛБАНУС

EC АЛБАНУС

РАНЕН

Concep™ C

БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ · ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ · СУХОУСТОЙЧИВОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧУДЕСНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ СУХИ УСЛОВИЯ

УСТОЙЧИВ НА ФУЗАРИУМ

МНОГО ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ

ПОДХОДЯЩ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПТИЦИ

ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 90-100

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
средно високо

Големина на метлицата (см)
30 см

Маса на 1000 семена (гр)
30 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на суша
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на оронване на зърното
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Stay Green ефект
Много добър — Отличен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на скорбяла	78,00%
Съдържание на протеини	>10-11%
Съдържание на танини	<0,14% DM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Интензивно: 20 000 - 24 000
Екстензивно: 16 000 - 21 000

КЛИМАТИЧЕН ПРОФИЛ

Горещо и Сухо	★★★☆☆
Нисък стрес	★★★☆☆
Без стрес	★★★☆☆
Студено и влажно	★☆☆☆☆

СОРГО// LID ЗЕЛАНДИА SU

LID ЗЕЛАНДИЯ SU

РЕВОЛЮЦИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СОРГО

Concep™ C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НИКОСУЛФУРОН УСТОЙЧИВ ХИБРИД

СТАБИЛЕН ДОБИВ ПРИ ВСИЧКИ ПОЧВЕНО КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФУЗАРИУМ И МАКРОФОМИНА

ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 90-120

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението (см)
средно високо

Големина на метлицата (см)
30 см

Маса на 1000 семена (гр)
36 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на суша
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на оронване на зърното
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Stay Green ефект
Много добър — Отличен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на скорбяла	78%
Съдържание на протеини	>10-11%
Съдържание на танини	<0,14% DM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

Интензивно: 20 000 - 24 000
Екстензивно: 16 000 - 21 000

КЛИМАТИЧЕН ПРОФИЛ

Горещо и Сухо	★★★☆☆
Нисък стрес	★★★☆☆
Без стрес	★★★☆☆
Студено и влажно	★☆☆☆☆

Lidea

ЕС АЛИЗЕ

СРЕДНО РАНЕН

Concep™ C

НО1 ПО ПРОДАЖБИ · ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ · СУХОУСТОЙЧИВОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИБРИД №1 ПО ПРОДАЖБИ, АБСОЛЮТЕН ЛИДЕР ЗА ВСИЧКИ РЕГИОНИ В СТРАНАТА

СТАБИЛЕН И СИГУРЕН ДОБИВ ПРИ СУХИ УСЛОВИЯ

БЪРЗО ОТДАВА ВЛАГАТА В КРАЯ НА ВЕГЕТАЦИОННИЯ ПЕРИОД

МНОГО ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА ФУЗАРИУМ

ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 100-115

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението
средно високо

Големина на метлицата (см)
27 см

Маса на 1000 семена (гр)
30 гр

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на суша
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на оронване на зърното
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Stay Green ефект
Много добър — Отличен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на скорбяла	78,20%
Съдържание на протеини	>10-11%
Съдържание на танини	<0,14% DM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

Интензивно: 20 000 - 24 000
Екстензивно: 16 000 - 21 000

КЛИМАТИЧЕН ПРОФИЛ

Горещо и Сухо	★★★☆☆
Нисък стрес	★★★☆☆
Без стрес	★★★☆☆
Студено и влажно	★☆☆☆☆

СОРГО// ЕС АЛИЗЕ

Lidea

СОРГО// САПФИР BMR

САПФИР BMR
СРЕДНО КЪСЕН

Concep™ C

ХИБРИД ПОДХОДЯЩ ЗА СИЛАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВИСОКА ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ И МНОГО ДОБРО УСВОЯВАНЕ
- ХИБРИД ОТ СИЛАЖНА СИСТЕМА BMR (BROWN MID RIB – ТЪМНОКАФЯВА ЦЕНТРАЛНА НЕРВАТУРА)
- ВИСОКИ РАСТЕНИЯ, УСТОЙЧИВИ НА ПОЛЯГАНЕ
- МНОГО ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НА ЗЕЛЕНА МАСА
- ОТЛИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СКОРБЯЛА, РАЗТВОРИМИ ЗАХАРИ И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ
- ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗТВОРИМИ ЗАХАРИ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА ДЪЛГО СЪХРАНЕНИЕ НА СИЛАЖА
- ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 115-120

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Височина на растението **много високо**

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бърз начален старт
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на полягане
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на суша
Чувствителен — Толерантен

Устойчивост на Фузариум
Чувствителен — Толерантен

Stay Green ефект
Много добър — отличен

**Източник: Експериментална мрежа на Lidea*

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на скорбяла	5,90%
Разградими захари	24,60%
Смилаемост	63,50%
UFL (100% feed unit for milk production/kg of DM = 1700 kca)	110,15%

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

- **Интензивно:** 22000 - 25000
- **Екстензивно:** 18000 - 22000

КЛИМАТИЧЕН ПРОФИЛ

Горещо и Сухо	★★★☆☆
Нисък стрес	★★★☆☆
Без стрес	★★☆☆☆
Студено и влажно	★☆☆☆☆

Lidea

BOOST&GO

ПОТЕНЦИАЛЪТ СТАВА РЕАЛНОСТ

ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

Изменението на климата, регулациите за третиране на семена, плевели, птици и насекоми - всички тези и много други фактори могат сериозно да повлияят на развитието на соргото в неговите най-уязвими вегетативни фази.

Lidea има иновативен подход за защита на растението: Boost&Go - комбинация от 4 решения, създаващи кумулативен ефект на различни етапи от развитие на растенията.

ПРИЛЕПИТЕЛ
за отличното покритие и прилепване на активните вещества

БИОСТИМУЛАНТ
за активиране на метаболизма на растенията за ранно развитие на жизненост и биомаса

ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
за активиране на покълването

ЗАЩИТА НА КУЛТУРИТЕ ОТ БИОТИЧЕН СТРЕС *
за фазите на покълване и поникване

ПРЕДИМСТВА

- Запазване на **генетичния потенциал**
- **Утвърден** растеж и **повече** здравина
- **По-широки** листа и **увеличена** биомаса
- **По-бързо** развитие и **по-ранно** съзряване

ДОКАЗАН BOOST ЕФЕКТ

ГЪСТОТА
С до **8%**** повече поникнали растения

ЛИСТНА МАСА
С до **6%**** увеличена биомаса (във фаза 7-ми - 8-ми лист от развитието)

УКРЕПВАНЕ
С до **5%**** повече средна кълняемост

РАЗВИТЕ НА КОРЕНА
Средно удължаване на корена с до **10%****

** Зависи от обработката на семената.*
*** В сравнение със стандарта без Boost&Go. Източник: Източник: Експериментална мрежа на Lidea.*

СОРГО// BOOST &GO

Lidea



CS ТРИОЛУЗ

КОНЦЕПЦИЯ ТРИОЛУЗ

Трите сорта използват едно и също пространство по различно време. Резултатът – по-дълга експлоатация!



ЛЮЦЕРНА// АЛИЗО

АЛИЗО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОТЛИЧНО ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ
- ОТЛИЧЕН РАНДЕМАН И ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
- ФУРАЖ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИНИ И НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕЛУЛОЗА, КОЕТО ПОДПОМАГА ПО-ДОБРОТО УСВОЯВАНЕ
- МНОГО ДОБРА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивост на полягане

Чувствителен — Толерантен

Толерантност към нематоди

Чувствителен — Толерантен

Толерантност към вертицилиум

Чувствителен — Толерантен

Толерантност към антракноза

Чувствителен — Толерантен

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Период на експлоатация:
4-5 години

Зимен покой:
3,8

Потенциал:
3-4 откоса

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

- **Чиста люцерна:** 2-2,5 кг/дка
- **При смесване:** 1,5 кг/дка

Lidea

ЕКСКИЗ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЗДРАВ И ИЗДРЪЖЛИВ СОРТ, УСТОЙЧИВ НА НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
- ОТЛИЧНА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СЛЕД ПРЕЗИМУВАНЕ
- СИЛНО ВЕГЕТАТИВНО РАЗВИТИЕ, ДОБРЕ ОБЛИСТЕНИ, ВИСОКИ РАСТЕНИЯ СЪС СИЛНО РАЗВИТА КОРЕНОВА СИСТЕМА
- МНОГО ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивост на полягане

Чувствителен — Толерантен

Толерантност към нематоди

Чувствителен — Толерантен

Толерантност към вертицилиум

Чувствителен — Толерантен

Толерантност към антракноза

Чувствителен — Толерантен

ОПИСАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ

Период на експлоатация:
4-5 години

Зимен покой:
4,3

Потенциал:
3-4 откоса

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

- **Чиста люцерна:** 2-2,5 кг/дка
- **При смесване:** 1,5 кг/дка

ЛЮЦЕРНА// ЕКСКИЗ

Lidea

ЛЮЦЕРНА// BOOST &GO

BOOST&GO

ПОТЕНЦИАЛЪТ СТАВА РЕАЛНОСТ

ПЕЧЕЛИВШО РЕШЕНИЕ
ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

Изменението на климата, регулациите за третиране на семена, плевели, птици и насекоми - всички тези и много други фактори могат сериозно да повлияят на развитието на соргото в неговите найуязвими вегетативни фази.

Lidea има иновативен подход за защита на растението: Boost&Go - комбинация от 4 решения, създаващи кумулативен ефект на различни етапи от развитие на растенията.

ПРИЛЕПИТЕЛ
за отличното покритие и прилепване на активните вещества

ИНОКУЛАНТ
за повишени устойчивост, добиви и съдържание на протеин

ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА
за активиране на покълването

ЗАЩИТА НА КУЛТУРИТЕ ОТ БИОТИЧЕН СТРЕС*
за фазите на покълване и поникване

ПРЕДИМСТВА

- **Осигурено** покълване
  Действащо до фазата на развитие на 3ти лист на растението
- **Подобрен толеранс** към биотичен и абиотичен стрес
- **Оптимизирано** съдържание на протеиние
- Увеличени **устойчивост** и **добивност** на полето с люцерна

ДОКАЗАН BOOST ЕФЕКТ

КАЧЕСТВО НА ПОСЕВА
Увеличаване с **1%****
на количеството фураж и протеин протеин /кг от сухата маса

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДОБИВА
Добив на протеин
+1 тон суха маса на хектар за година

УЛАВЯНЕ НА АЗОТ
Средното развитие на кореновата система се увеличава **с 40%****

** В сравнение със стандарта без Boost&Go. Източник: Източник: Експериментална мрежа на Lidea.*
*** Въз основа на 10 теста, направени в различни почвени условия.*

Lidea

ОТ ЗРЪНЦЕ КЪМ УСПЕХ!
ТВОЯТ ПЪТ КЪМ ИЗОБИЛИЕ!

С по-високи добиви, печелите повече.
Лидеа, компанията за многовидови семена, ви предлага пълна гама от технически и устойчиви решения за **царевица, слънчоглед, сорго, рапица, пшеница, ечемик и тритикале**. Решения, специално предназначени за подобряване и оптимизиране на добивите.

Lidea
FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

ЕКИПЪТ НА LIDEA

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ДИЛЯН САВОВ
Регионален търговски мениджър
Западна България
моб.: 0887 100 878
dilyan.savov@lidea-seeds.com

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

ПЕТЪР НЕДКОВ
Регионален търговски мениджър
Източна България
моб.: 0886 420 067
petar.nedkov@lidea-seeds.com

ЗОНА 7. Плевен, Ловеч
НИКОЛАЙ ЯНЕВ:
Търговски представител
моб.: 0889 499 026
nikolay.yanev@lidea-seeds.com

ЗОНА 8. Монтана, Враца
ГЕОРГИ МАНДИНСКИ:
Търговски представител
моб.: 0887 405 259
georgi.mandinski@lidea-seeds.com

ЗОНА 6. Велико търново, Габрово, Русе
ХЮСНЮ АЛИ:
Търговски представител
моб.: 0885 809 702
hyusnyu.ali@lidea-seeds.com

ЗОНА 5. Търговище, Разград
БОРИСЛАВ ЯНЕВ:
Търговски представител
моб.: 0885 100 843
borislav.yanev@lidea-seeds.com

ЗОНА 4. СИЛИСТРА
ИВАН ДЕЧЕВ:
Търговски представител
моб.: 0893 800 190
ivan.dechev@lidea-seeds.com

ЗОНА 3. Добрич
МАРИЯН МИХАЙЛОВ:
Търговски представител
моб.: 0894 631 923
mariyan.mihaylov@lidea-seeds.com

ЗОНА 9. Монтана, Видин
ИВАН СПИРОВ:
Търговски представител
моб.: 0884 722 786
ivan.spirov@lidea-seeds.com

ЗОНА 2. Варна, Шумен
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ:
Търговски представител
моб.: 0885 103 143
veselin.ivanov@lidea-seeds.com

ЗОНА 10. София, Перник, Кюстендил, Благоевград
ИЛИЯН ДИКОВ:
Търговски представител
моб.: 0885 100 846
iliyan.dikov@lidea-seeds.com

ЗОНА 1. Бургас, Ямбол
РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ:
Търговски представител
моб.: 0884 722 479
radoslav.mihalev@lidea-seeds.com

ЗОНА 11. Пловдив, Пазарджик, Хасково
СТЕФАНИЯ БАКЛАРОВА:
Търговски представител
моб.: 0886 419 780
stefaniya.baklarova@lidea-seeds.com

ЗОНА 12. Стара Загора, Сливен
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ:
Търговски представител
моб.: 0886 680 624
nikolai.petrov@lidea-seeds.com

ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

АТАНАС ПАРУШЕВ
Технически представител
Източна България
моб.: 0886 330 750
atanas.parushev@lidea-seeds.com

КОНТАКТИ:

1407, София
бул. Никола Вапцаров 53В,
ет.3, офис 6

02/868 34 16

www.lidea-seeds.bg

Lidea

FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE