

КАТАЛОГ ЕСЕННИ КУЛТУРИ 2025

ВСЯКО ЗРЪНЦЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ



Lidea




РАПИЦА



ПШЕНИЦА

Lidea

В ЦИФРИ



Повече от
2 000
СЛУЖИТЕЛИ



Оборот от
395 M €



19
Изследователски
центрове из цяла Европа



Повече от
34 M €
отделяни всяка година,
за инвестиции
в производство,
изследвания и развитие



58,500 HA
в производствени площи
на територията
на 8 държави



8
производствени
мрежи във Франция,
Румъния, Украйна,
Испания и Русия

Lidea

Lidea е ключов играч в областта на производството и дистрибуцията на семена, опериращ в цялата устойчива верига: изследвания, производство, индустрия и маркетинг. Lidea присъства в световен мащаб, главно в Европа, с диверсифицирано портфолио от култури.



НАШАТА МИСИЯ

КАТО ЧАСТ ОТ НАШАТА ЕКОСИСТЕМА, LIDEA СЪЗДАВА И ПРЕДОСТАВЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ, УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА СЕМЕНА ЗА МНОГО КУЛТУРИ, КОИТО ГЕНЕРИРАТ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА.



СИЛНА МРЕЖА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

Разпределени в 15 изследователски станции, нашите екипи осигуряват постоянен поток от генетични и хибридни иновации и решения от най-висок клас. Те се тестват в реални условия на отглеждане на няколко десетки от хиляди експериментални микрополета, за да отговорят на техническите, агрономическите, почвени, климатични условия и търговските изисквания на всеки фермер.

Lidea участва в частни и публични партньорства от много години с оглед на укрепване на своите изследователски програми. Такива програми включват една от основните изследователски програми в Европа за слънчоглед, маслодайни семена (Innolea), фуражни култури (GIE - Economic Interest Grouping-Grass) и Plant Alliance за проектиране на иновативни агроекологични системи за земеделие.



КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА

Целта на Lidea е да предлага висококачествени семена, осигуряващи пълна проследимост, за да гарантира удовлетвореността на клиентите. Lidea използва високопроизводителни лаборатории с най-високо качество, разположени възможно най-близо до промишлените съоръжения, което прави възможно гарантирането на качеството от прибирането на реколтата, през целия промишлен процес, чак до опаковането на семената. За да отговори на очакванията на различни страни, Lidea предлага широка гама от конвенционални, органични и нетретирани семена за култури.



ЕПИЗОД 2


НОВАТА генетична линия ОТ ЛИДЕА

LID МАЕСТРО




TuYV – ЖЪЛТА ВИРОЗА

САМО ПРАСКОВЕНАТА ЛИСТНА ВЪШКА ПРЕНАСЯ TuYV ВИРУСА



ЦИКЪЛ НА ЛИСТНИТЕ ВЪШКИ, ЗАРАЗЯВАНЕ



1. TuYV се разпространява според климатичните условия от август до ноември: мека есен и зима + дълго слънцегреене.
2. Myzus persicae е - Прасковена листна въшка: 72% от въшките са носители
3. Два периода на заразяване
 - ◀ 1-ви през ноември
 - ◀ 2-ри през февруари-март само при полета, които са нападнати през есента

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА КОНТРОЛ

- ◀ Няма препарати, които директно могат да повлияят на вируса.
- ◀ Най-ефективният начин е да се води борба срещу въшките преносители.
- ◀ Избор на устойчиви хибриди TuYV.
- ◀ Химична борба е добре да се проведе при 20% нападнати растения.



Azot Master
Idea

Разгърнете пълния потенциал на почвата и азотните си инвестиции




Предвид това, че азотът е основният разход на земеделските производители, Лидеа от години включва ефективността на азота в своята изследователска програма.

АНТОНИО РОДРИГЕС Е. СИЛВА,
МЕНИДЖЪР ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РАПИЦАТА


Това решение е плод на 10 годишни експерименти и опти

Благодарение на 4 години опти в развойна и изследователска дейност на 2460 парцела, разпределени на 11 локации в Европа, можем да гарантираме, че то отговаря възможно най-близо на условията на земеделските производители.




Source: 2021, 2022, 2023, 2024

LID ИНВИКТО




Нормални условия




Условия с азотен стрес

СТАНДАРТ



Нормални условия



Условия с азотен стрес

"Предложението AZOT MASTER на Лидеа не е решение за прилагане на по-малко или повече азот. Приемайки холистичен подход към управлението на азота, Лидеа предлага хибриди рапица като LID ТЕБО, LID ИНВИКТО и LID МАЕСТРО, селектирани за техния висок добив и най-добра ефективност на усвояване на азота след зимата. Тези елитни хибриди оползотворяват максимално всяка налична единица азот."

ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА АЗОТА максимално оползотворяване на всяка единица азот в добив

**БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ
ЗА КУЛТУРАТА**
(торене, извършено в правилните стадии на развитие)

**ЛИМИТИРАНИ УСЛОВИЯ
ЗА КУЛТУРАТА**
(торене, приложено в неподходящи етапи от развитието)



БЕЗ
СТРЕС



УСЛОВИЯ
НА СИЛЕН
СТРЕС

Ефикасно усвояване на азота

ЦЕЛЕВИЯТ ДОБИВ
Е НАДМИНАТ

+11%
повече добив
при условия
без стрес

ЦЕЛЕВИЯТ ДОБИВ
Е ПОСТИГНАТ

+8%
повече добив при
неблагоприятни
условия

LID МАЕСТРО
ИЗБЕРИ УСПЕХА

НОВ



СИЛНИ СТРАНИ

Azot Master
Idea

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ХИБРИДИ ОТ LIDEA

ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЦЪФТЕЖ И УЗРЯВАНЕ,
ПОДХОДЯЩИ ЗА КЛИМАТА
НА БЪЛГАРИЯ

ВИСОКО ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
ПРИ ВСЯКАВИ УСЛОВИЯ, БЪРЗ
И СИЛЕН РЕСТАРТ НАПРОЛЕТ

ГЕНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Ген за устойчивост на жълта вирус: TuYV

Ген за устойчивост на фома: RLM 7

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Чувствителен	Толерантен
Бърз начален старт		●
Издължаване		●
Полягане		●
Разпукване на шушуката		●
Устойчивост на ниски температури		●

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ ВИДОВЕ ПОЧВИ

Почви с нисък потенциал	Почви със среден потенциал	Почви с висок потенциал
много добро	отлично	отлично

Препоръчителна посевна норма:
45 кълняеми семена/м²

ФЕНОЛОГИЯ

Възобновяване на вегетацията след зимата



Цъфтеж



Зрялост




Височина



КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на масло



Съдържание на протеини



ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Фома



Склеротиния



Цилиндроспороза



Болести в края на вегетацията



Толерантност към неприятели



РАПИЦА // LID МАЕСТРО

Idea



РАПИЦА // LID ИНВИКТО

Lidea

LID ИНВИКТО

ХИБРИДА, КОЙТО СЕ ОТЛИЧАВА



СИЛНИ СТРАНИ

Azot Master
Lidea

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ХИБРИДИ ОТ LIDEA

ХИБРИДА, КОЙТО ПОСТИГА
НАЙ-ВИСОКИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ

МНОГО ДОБРЕ ПОНАСЯ КЪСНА
СЕИТБА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА
МОЩНО РАЗВИТИЕ НА ПРОЛЕТ



ОПИСАНИЕ

ГЕНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Ген за устойчивост на жълта вирусоза:
TuYV

Ген за устойчивост на фома: RLM 7

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Чувствителен	Толерантен
Бърз начален старт		●
Издължаване	●	
Полягане		●
Разпукване на шушулката		●
Устойчивост на ниски температури		●

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ ВИДОВЕ ПОЧВИ

Почви с нисък потенциал	Почви със среден потенциал	Почви с висок потенциал
много добро	отлично	отлично

Препоръчителна посевна норма:
45 кълняеми семена/м²

ФЕНОЛОГИЯ

Възобновяване на вегетацията след зимата

много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Цъфтеж

много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Зрялост


много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Височина

ниско средно високо

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на масло



Съдържание на протеини

Ниско Средно Високо

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Фома

Чувствителен Толерантен

Склеротиния

Чувствителен Толерантен

Цилиндроспороза

Чувствителен Толерантен

Болезни в края на вегетацията

Чувствителен Толерантен

Толерантност към неприятели

Чувствителен Толерантен




LID ИНВИКТО

най-високия добив
от 41 хибрида

№1

ДОБИВИ 2024 - ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ



Azot Master
Lidea



LID TEBO

ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ
НА СИНЯ КИТКА



НОВО ПОКОЛЕНИЕ ХИБРИДИ ОТ LIDEA

ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАКЪВ ТИП ПОЧВИ И ОТГЛЕЖДАНЕ

ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СИНЯ КИТКА

ГЕНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

- Ген за устойчивост на жълта вирус: TuYV
- Ген за устойчивост на фома: RLM 7

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Чувствителен	Толерантен
Бърз начален старт		●
Издължаване		●
Полягане		●
Разпукване на шушуката		●
Устойчивост на ниски температури		●

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ ВИДОВЕ ПОЧВИ

Почви с нисък потенциал	Почви със среден потенциал	Почви с висок потенциал
отлично	отлично	много добро

Препоръчителна посевна норма:
45 кълняеми семена/м²

ФЕНОЛОГИЯ

Възобновяване на вегетацията след зимата

много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Цъфтеж

много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Зрялост

много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Височина

ниско средно високо

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на масло



Съдържание на протеини

Ниско Средно Високо

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Фома

Чувствителен Толерантен

Склеротиния

Чувствителен Толерантен

Цилиндроспороза

Чувствителен Толерантен

Болезни в края на вегетацията

Чувствителен Толерантен

Толерантност към неприятели

Чувствителен Толерантен

Толерантност на синя китка

ниско средно високо



ЕС КАПЕЛО

АКО ТЪРСИТЕ ШАМПИОНА?



ФЕНОЛОГИЯ

Възобновяване на вегетацията след зимата

много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Цъфтеж

много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Зрялост


много ранно ранно средно ранно средно късно късно

Височина

ниско средно високо

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на масло



Съдържание на протеини

Ниско Средно Високо

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Фома

Чувствителен Толерантен

Склеротиния

Чувствителен Толерантен

Цилиндроспороза

Чувствителен Толерантен

Болезни в края на вегетацията

Чувствителен Толерантен

Толерантност към неприятели

Чувствителен Толерантен



НОВА РЗ ГЕНЕРАЦИЯ ХИБРИДИ С ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ

ГЕН ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ФОМА RLM 7

ПРЕДСТАВЯ СЕ МНОГО ДОБРЕ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА

ГЕНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

- Ген за устойчивост на фома: RLM 7

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Чувствителен	Толерантен
Бърз начален старт		●
Издължаване		●
Полягане		●
Разпукване на шушуката		●
Устойчивост на ниски температури		●

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ ВИДОВЕ ПОЧВИ

Почви с нисък потенциал	Почви със среден потенциал	Почви с висок потенциал
много добро	отлично	много добро

Препоръчителна посевна норма:
45 кълняеми семена/м²





ЕС ТАЛЕЛ СL

ВСЕКИ ТРЯБВА ДА МЕ ИМА



РАПИЦА // ЕС ТАЛЕЛ СL



СИЛНИ СТРАНИ

МНОГО ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА ФОМА



ОТЛИЧНА СТУДОУСТОЙЧИВОСТ



УСТОЙЧИВ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ



ГЕНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Ген за устойчивост на фома: RLM 7

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Чувствителен	Толерантен
Бърз начален старт		●
Издължаване		●
Полягане		●
Разпукване на шушуката		●
Устойчивост на ниски температури		●

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ ВИДОВЕ ПОЧВИ

Почви с нисък потенциал	Почви със среден потенциал	Почви с висок потенциал
много добро	много добро	много добро


Препоръчителна посевна норма:
45 кълняеми семена/м²

ФЕНОЛОГИЯ

Възобновяване на вегетацията след зимата



Цъфтеж



Зрялост




Височина



КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на масло



Съдържание на протеини



ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Фома



Склеротиния



Цилиндроспороза



Чувствителен

Толерантен

Болезни в края на вегетацията



Чувствителен

Толерантен



ЕС ДЕЦИБЕЛ СL

ПЕЧАЛБАТА Е ТУК



РАПИЦА // ЕС ДЕЦИБЕЛ СL



СИЛНИ СТРАНИ


СЪЧЕТАНИЕ НА ВИСОК ДОБИВ С ЧИСТИ ОТ ПЛЕВЕЛИ ПОЛЕТА



ТОЛЕРАНТЕН НА СИНЯ КИТКА



УСТОЙЧИВ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ



ГЕНЕТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Ген за устойчивост на фома: RLM 7

АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Чувствителен	Толерантен
Бърз начален старт		●
Издължаване		●
Полягане		●
Разпукване на шушуката		●
Устойчивост на ниски температури		●


ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ ВИДОВЕ ПОЧВИ

Почви с нисък потенциал	Почви със среден потенциал	Почви с висок потенциал
много добро	много добро	много добро


Препоръчителна посевна норма:
45 кълняеми семена/м²

ФЕНОЛОГИЯ


Възобновяване на вегетацията след зимата



Цъфтеж



Зрялост




Височина



КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на масло



Съдържание на протеини



ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Фома



Склеротиния



Цилиндроспороза



Чувствителен

Толерантен

Болезни в края на вегетацията



Чувствителен

Толерантен

Толерантност на синя китка



ниско


средно

високо




ДОБИВИ РАПИЦА 2024


LID МАЕСТРО




ЕС КАПЕЛО




ЕС ТАЛЕЛ CL



ЕС ДЕЦИБЕЛ CL




LID ТЕБО



ПШЕНИЦА


ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ,
КОИТО НИ ОТЛИЧАВАТ





РАЗНООБРАЗИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ПЕЧАЛБАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПШЕНИЦА

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС НА LIDEA ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКОДОБИВНИ СОРТОВЕ





LID МАКУМБА

МАКСИМУМ ДОБИВ,
МАКСИМУМ РЕЗУЛТАТ



СОНАТИН CS

ЛИДЕР В ДОБИВИТЕ



ПШЕНИЦА // LID МАКУМБА

ПШЕНИЦА // СОНАТИН CS



СИЛНИ СТРАНИ

НАЙ - ВИСОКИ ДОБИВИ
В РЕГИСТРАЦИОННИТЕ ОПИТИ



ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
И КОМПОНЕНТИ НА ДОБИВА



СТАБИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ
ИНТЕНЗИВНИ И ЕКСТЕНЗИВНИ
УСЛОВИЯ




ОПИСАНИЕ

- Тип: Осилест
- Височина на растението:
Ниско до средно
- Клас: Хлебна пшеница
- Изкласяване: Ранно
- Технологична зрелост: Ранно

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ



Падащо число по Хагберг 345

W Алвеограф 210

P/L Алвеограф 0,78



СИЛНИ СТРАНИ

МНОГО РАННА С НАЙ-ВИСОКИЯ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ



ПРЕДСТАВЯ СЕ ОТЛИЧНО
ПРИ ЗАСУШЛИВИ УСЛОВИЯ



ЗАПАЗВА ХЕКТОЛИТРОВО
ТЕГЛО ДОРИ ПРИ ДЪЖДОВЕ
ПОВРЕМЕ НА ЖЪТВА




ОПИСАНИЕ

- Тип: Осилест
- Височина на растението:
Ниско до средно
- Клас: Хлебна пшеница
- Изкласяване: Много ранно
- Технологична зрелост: Ранно

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ



Падащо число по Хагберг 330

W Алвеограф 200-250

P/L Алвеограф 0,5-1,2





СОЛИНДО CS

БИЖУ В КОРОНАТА НА ВСЯКО ПОЛЕ



СОФРУ CS

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, УСТОЙЧИВОСТ, КАЧЕСТВО



ПШЕНИЦА // СОЛИНДО CS

ПШЕНИЦА // СОФРУ CS



СИЛНИ СТРАНИ

МНОГО ВИСОК ХЕКТОЛИТЪР И ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ



ИМА СПОСОБНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВА ХРАНИТЕЛНИТЕ В-ВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТЕИН, КОЙТО СЕ ЗАПАЗВА, ДОРИ ПРИ ВИСОКИ ДОБИВИ



ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОЕТО ПРАВИ ТАЗИ ПШЕНИЦА, СТАБИЛНА КЪМ УСЛОВИЯТА



ОПИСАНИЕ

Тип: Осилест

Височина на растението:

Ниско до средно

Клас: Хлебна пшеница

Изкласяване:

Много ранно до ранно

Технологична зрелост:

Ранно до средно ранно

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полягане

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Измръзване

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Кафява Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Жълта Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Брашнеста Мана

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Септориоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Фузариоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Протеини

ниско

средно

високо

Хектолитър

нисък

среден

висок

Падащо число по Хагберг 330

W Алвеограф 170-215

P/L Алвеограф 0,6-1



СИЛНИ СТРАНИ

ТОП ПРОДУКТ В ЕВРОПА



АДАПТИВЕН И ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ ПОЧВЕНОКЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ



ВИСОКО ПРОДУКТИВЕН, ТОЛЕРАНТЕН НА ЗАСУШАВАНЕ



ОПИСАНИЕ

Тип: Осилест

Височина на растението: Ниско

Клас: Хлебна пшеница

Изкласяване: Ранно

Технологична зрелост: Ранно

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полягане

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Измръзване

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Кафява Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Жълта Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Брашнеста Мана

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Септориоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Фузариоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Протеини

ниско

средно

високо

Хектолитър

нисък

среден

висок

W Алвеограф 250-300

P/L Алвеограф 1



ldea

ldea



ФЛАВОР CS

ГЕНЕТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА МОЗАЙКА



ИЗАЛКО CS

СИЛАТА НА ЗЪРНОТО Е В ДУШАТА НА ХЛЯБА



ПШЕНИЦА // ФЛАВОР CS

ПШЕНИЦА // ИЗАЛКО CS



СИЛНИ СТРАНИ

ПОКАЗВА МАКСИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ БЕДНИ ПОЧВИ И ЗАСУШЛИВИ УСЛОВИЯ



ПОДХОДЯЩ В РАЙОНИ С НЕДОСТИГ НА ВОДА В КРАЙНИТЕ ФАЗИ ОТ РАЗВИТИЕТО



ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Тип: Осилест

Височина на растението: Ниско

Клас: Хлебна пшеница

Изкласяване:

Много ранно до ранно

Технологична зрелост:

Много ранно

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полягане

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Измръзване

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Кафява Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Жълта Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Брашнеста Мана

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Септориоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Фузариоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Мозайка

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Протеини

ниско

средно

високо

Хектолитър

нисък

среден

висок

W Алвеограф 240-270

P/L Алвеограф 1,3



СИЛНИ СТРАНИ



ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТЕИН И ГЛУТЕН



ГЕНЕТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛЯГАНЕ



МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ФУЗАРИУМ



ОПИСАНИЕ

Тип: Осилест

Височина на растението: Средно

Клас: Хлебна пшеница

Изкласяване: Ранно

Технологична зрелост: Ранно

Падащо число по Харберг 277

W Алвеограф 345-420

P/L Алвеограф 0,7-1,4

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полягане

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Измръзване

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Кафява Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Жълта Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Брашнеста Мана

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Септориоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Фузариоза

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Протеини

ниско

средно

високо

Хектолитър


нисък

среден


висок




LID МАКУМБА




СОЛИНДО CS




СОФРУ CS



СОНАТИН CS





ЖУП CS

ПРИСПОСОБИМОСТ И АДАПТИВНОСТ!
ЗИМЕН ЕЧЕМИК

СИЛНИ СТРАНИ

ВИСОКОПРОДУКТИВЕН И СТАБИЛЕН ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ

ВИСОК ХЕКТОЛИТЪР И ЗДРАВО ЗЪРНО

ОТЛИЧНО ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЦИКЪЛ

ОПИСАНИЕ

- Тип: Зимен, шестредов
- Височина на растението: Високо
- Клас: Голям
- Изкласяване: Средно ранно
- Технологична зрелост: Ранна
- Полягане: Слабо чувствителен
- Измръзване: Слабо чувствителен

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ръжда

Чувствителен

Толерантен

Брашнеста Мана

Чувствителен

Толерантен

Мрежести петна

Чувствителен

Толерантен

Хелминтоспориум

Чувствителен

Толерантен





ТРИСМАРТ CS

ДОБРА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ДОБИВ И УСТОЙЧИВОСТ!
ТРИТИКАЛЕ



СИЛНИ СТРАНИ

ВИСОКО ПРОДУКТИВЕН
И АДАПТИВЕН



УСТОЙЧИВ НА ПОЛЯГАНЕ
И ОРОНВАНЕ НА ЗЪРНОТО



СИЛНО БРАТЕНЕ С ВИСОК
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
НА ЗЕЛЕНА МАСА



ОПИСАНИЕ

- Тип: Зимен
- Височина на растението: Високо
- Клас: Голям
- Изкласяване: Средно ранно
- Технологична зрелост:
Средно ранна
- Полягане: Слабо чувствителен
- Измръзване: Слабо чувствителен

АГРОНОМИЧЕСКИ И СОРТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ръжда

Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН

Брашнеста Мана


Чувствителен

ТОЛЕРАНТЕН




ДОБИВИ ЕЧЕМИК / ТРИТИКАЛЕ 2024

ЖУП CS



ТРИСМАРТ CS



■ Житни култури

ЕКИПЪТ НА LIDEA

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ



ДИЛЯН САВОВ
Регионален търговски мениджър
Западна България
моб.: 0887 100 878
dilyan.savov@lidea-seeds.com

ЗОНА Монтана, Враца
ГЕОРГИ МАНДИНСКИ:
Търговски представител
моб.: 0887 405 259
georgi.mandinski@lidea-seeds.com



ЗОНА Монтана, Видин
ИВАН СПИРОВ:
Търговски представител
моб.: 0884 722 786
ivan.spirov@lidea-seeds.com



ЗОНА София, Перник,
Кюстендил, Благоевград
ИЛИЯН ДИКОВ:
Търговски представител
моб.: 0885 100 846
iliyan.dikov@lidea-seeds.com



ЗОНА Пловдив, Пазарджик, Хасково
СТЕФАНИЯ БАКЛАРОВА:
Търговски представител
моб.: 0886 419 780
stefaniya.baklarova@lidea-seeds.com



ЗОНА Велико търново, Габрово, Русе
ХЮСНЮ АЛИ:
Търговски представител
моб.: 0885 809 702
hyusnyu.ali@lidea-seeds.com



ЗОНА Силистра
ИВАН ДЕЧЕВ:
Търговски представител
моб.: 0893 800 190
ivan.dechev@lidea-seeds.com



ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ
Регионален Търговски Мениджър
моб.: 0885 103 143
veselin.ivanov@lidea-seeds.com




ПЕТЪР НЕДКОВ
Мениджър Ключови Клиенти
Източна България
моб.: 0886 420 067
petar.nedkov@lidea-seeds.com



ЗОНА Бургас, Ямбол
РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ:
Търговски представител
моб.: 0884 722 479
radoslav.mihalev@lidea-seeds.com



ЗОНА Стара Загора, Сливен
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ:
Търговски представител
моб.: 0886 680 624
nikolai.petrov@lidea-seeds.com



**Постигнете
по-високи
добиви
от всяка
единица азот,
благодарение
на...**



**Azot Master
Lidea**

Контакти:

1407, София

бул. Никола Вапцаров 53В, ет.3, офис 6

02/868 34 16

www.lidea-seeds.bg

Lidea